

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ставропольскому краю**

Г. Невинномысск
(место составления акта)

« 10 » ноября 20 17 г.
(дата составления акта)
14 час.00 мин.
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя**

№ 495-09р

По адресу/адресам: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Гагарина, 114

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения о проведении плановой выездной проверки от 26 сентября 2017г. №495-09р заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю Н. А. Шаповаловой

_(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная выездная)

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» города Невинномысска (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее –при наличии) индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки:

« » г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г.Невинномысске

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) заместитель директора по воспитательной работе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» города Невинномысска Стручкова Н. В. 24.10.2017г. 09 час.00 мин. (фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Колобихина Анастасия Ивановна – ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г.Невинномысске

Ковалева Наталья Васильевна – врач-лаборант в организации и проведении санитарно-гигиенических оценок испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в г. Невинномысске». Аттестат аккредитации зарегистрирован в Госреестре: №РОСС RU.0001.513201 от 29 июня 2015г.; Пейчева Елена Львовна – фельдшер-лаборант в организации и проведении санитарно-гигиенических оценок испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в

Ставропольском крае в г. Невинномысске». Аттестат аккредитации зарегистрирован в Госреестре: №РОСС RU.0001.513201 от 29 июня 2015г.; Вдовенко Марина Николаевна-помощник врача эпидемиолога в организации и проведении санитарно-гигиенических оценок испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в г. Невинномысске». Аттестат аккредитации зарегистрирован в Госреестре: №РОСС RU.0001.513201 от 29 июня 2015г.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с

указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство))

При проведении проверки присутствовали: заместитель директора по воспитательной работе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» города Невинномысска Стручкова Наталья Владимировна. (фамилия, имя, отчество (последнее –при

наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: 24.10.2017г. с 09 час.00 мин. начата выездная плановая проверка. Плановая проверка проводилась в соответствии с планом контрольно-надзорных мероприятий на 2017г. утверждённом Генеральной прокуратурой Российской Федерации и размещённом на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в сети "Интернет", на основании распоряжения о проведении плановой выездной проверки от 26 сентября 2017г. №495-09р заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю Н. А. Шاپоваловой

Проводился осмотр территории учреждения, основных и вспомогательных помещений, анализ представленной документации.

МБУДО «Детская школа искусств» города Невинномысска осуществляет свою деятельность согласно лицензии на осуществление образовательной деятельности № 4484 от 12 января 2016 года серия 26 Л 01 № 0000729, выданной Министерством образования и молодежной политики Ставропольского края.

МБУДО «Детская школа искусств» размещена на ½ 2 этажа и 3 этаже в трехэтажном отдельностоящем нежилом кирпичном здании. В период 2013-2015гг. проведена реконструкция здания.

Территория организации содержится в чистоте, уборка территории проводится. Твердые бытовые отходы и другой мусор убираются в мусоросборник Договор на вывоз мусора и захоронение заключен с ООО «Стройбытгарант» от 10.02.2017г. № 33. Акты выполненных услуг имеются.

Мусоросборник с крышкой установлен на площадке с твердым покрытием, размеры площадки превышают площадь основания контейнера. Факта переполнения мусороконтейнера не выявлено.

Въезды и входы на территорию имеют твердое покрытие. Территория организации имеет наружное электрическое освещение.

Информация о наименовании учреждения, адрес и режим работы размещены на вывеске на входе в здание.

В целях предупреждения потребления табака в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.02.2013г. N15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" на входе в здание установлен знак о запрете курения. Знак соответствует требованиям Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) от 12 мая 2014 г. N 214н.

В рамках плановой проверки в лабораторию ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском в г.Невинномысске», дано поручение от 09.10.2017г. №351–план-дет на проведение следующих исследований:

- 1)ВПМБ-1/2 (ОМЧ-2,ОКБ-ТКБ-2)
- 2)ВПСХ-1/5(запах t-20гр, t-60гр,вкус, цв, мут)
- 3)ОСВ-12/12 (уровень искусственной освещенности)- учебные кабинеты для музыкальных занятий
- 4)МКЛ-10/30 (температура, влажность, СДВ)- учебные кабинеты для музыкальных занятий

5) ДССХ-1/1 (% содержание АДВ)

6) ВЗПСХ – 6/54 (фенол 6/18, формальдегид 6/18, аммиак 6/18)

Срок выполнения поручения 16.09.2016г.

Водоснабжение и Канализование учреждения - централизованное. Обеспечена подача горячей воды к умывальным раковинам в туалетных комнатах для мальчиков, девочек и сотрудников.

Туалет для мальчиков и девочек разделен на умывальную и туалетную зону, в туалетной зоне установлено отдельно по одному унитазу, в умывальной зоне раковина с подачей холодной воды.

Для персонала выделен отдельный туалет, оборудован унитазом и умывальной раковиной с подачей холодной воды.

Туалеты обеспечены педальными ведрами, туалетной бумагой, мылом, бумажными полотенцами для рук.

Вентиляция помещений естественная, посредством фрамуг.

Электроснабжение централизованное. Освещение естественное и искусственное, освещение естественное боковое посредством окон, искусственное общее представлено люминисцентными лампами. Все осветительные приборы имеют защитную арматуру и находятся в исправном состоянии. Утилизация люминисцентных ламп проводится согласно договора с ООО «Эколог» №421П от 13 апреля 2017г.. Не имеют естественного освещения туалет и умывальная комната, что допускается требованиями санитарных правил.

Светопроемы помещений для занятий оборудованы регулируемые солнцезащитными устройствами (жалюзи).

Для обучающихся не организован питьевой режим с использованием питьевой воды, расфасованной в емкости, или бутилированной, или кипяченной питьевой воды, а так же с использованием установок с дозированным розливом питьевой воды, расфасованной в емкости, в нарушение требований п. 9.2 раздела IX СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»

Общая площадь занимаемых помещений 475 кв.м. Планировочные решения помещений учреждения обеспечивают условия для организации образовательного процесса и соблюдение санитарно-противоэпидемического режима.

В состав помещений МБУ ДО ДШИ входят:

½ 2 этажа:

- класс фортепиано – 12,0 кв.м.,
- класс фортепиано – 10,6 кв.м.,
- класс фортепиано – 12,4 кв.м.,
- кабинет директора – 16,0 кв.м.,
- класс вокала – 11,4 кв.м.,
- туалет служебный – 3,5 кв.м.,

3 этаж:

- класс теория музыки – 13,8 кв.м.,
- зал – 75,0 кв.м.,
- класс теория музыки – 22,5 кв.м.,
- класс скрипки – 7,2 кв.м.,
- класс скрипки – 11,5 кв.м.,
- коридор – 17,5 кв.м.,
- фойе - 77,6 кв.м.,
- класс народных инструментов – 12,3 кв.м.,
- класс эстрадного отделения – 11,0 кв.м.,
- класс фортепиано, гитары – 10,5 кв.м.,
- коридор – 21,7 кв.м.
- сан. Узлы для девочек, мальчиков – 3,4 кв.м., 3,5 кв.м.

С учетом вида деятельности помещения оборудованы в соответствии с назначением: музыкальными инструментами, учебными столами, стульями, шкафами, необходимыми

учебными пособиями и принадлежностями для занятий, наглядными пособиями, шкафами для одежды сотрудников, вешалками. Столы для занятий установлены вблизи светонесущей стены с левосторонним освещением рабочего места.

Используемая мебель имеет гладкую поверхность, легко доступную для мытья и устойчивые при использовании дез.средств. Учебные столы и стулья имеют маркировку соответствующую возрастной группе. Использование стульев с мягкими покрытиями, офисной мебели не допускается.

Для внутренней отделки используются материалы в соответствии с функциональным назначением помещений и выполнены из материалов и изделий, разрешенных применению в строительстве. Материалы для внутренней отделки устойчивы к проведению уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими средствами; поверхности стен, пола, потолков без дефектов. Стены и потолки в учебных помещениях окрашены водоэмульсионной краской, напольное покрытие - линолеум. В санузлах стены на высоту панелей выполнены кафельной плиткой, стены выше панелей и потолки - водоэмульсионная побелка, напольное покрытие - напольная плитка. Санитарно-техническое состояние всех занимаемых помещений визуально удовлетворительное, уборка проводится качественно.

В учреждении обучаются 627 учащихся, из них 400 на бюджетной основе, 227 - на платной основе. Обучение ведется по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам и дополнительным общеразвивающим программам в области искусств. В учреждении функционируют 7 отделений:

Отделение фортепиано – 90 учащихся

Отделение струнно-смычковых инструментов – 33 учащихся, из них скрипка – 32 учащихся, виолончель – 1 учащихся

Отделение народных инструментов – 37 учащихся, из них гитара – 18 учащихся, аккордеон – 15 учащихся, домра – 3 учащихся, балалайка – 1 учащихся

Отделение духовых инструментов – 12 учащихся, из них труба – 2 учащихся, саксофон – 4 учащихся, флейта – 6 учащихся

Эстрадное отделение – 16 учащихся, из них синтезатор – 16 учащихся

Хоровое отделение – 78 учащихся

Художественное отделение – 137 учащихся

Работающих в МБУ ДО ДШИ - 47 человек, из них преподавательский состав 30 человек. Медицинский осмотр и гигиеническая подготовка с аттестацией пройдены в полном объеме, имеются сведения о проведении прививок, предусмотренных национальным календарем профилактических прививок.

Учреждение оказывает платные услуги, согласно Положения о порядке предоставления дополнительных платных услуг. В музыкальном отделении на платной основе обучаются 46 учащихся, из них хоровое пение – 16 учащихся, фортепиано – 5 учащихся, гитара – 10 учащихся, подготовительная группа – 9 учащихся. В художественном отделении - 181 учащихся.

Работает в режиме-6 дней в неделю, выходной воскресенье. Начало занятий 08 час. 00 ч. утра, а их окончание в 20 час.00 мин. Занятия проводятся в три смены, первая смена с 08 час.00 мин. до 11 час.-00 мин., средняя с 12 час. 00 мин. До 14-00 третья смена с 14 час.50 мин. до 20 час. 00 мин..

Продолжительность академического часа составляет 40 минут., после 40 минут занятий предусмотрены перерывы продолжительностью 5 минут для отдыха детей и проветривания помещений.

Занятия проводятся по группам и индивидуально. Комплектование групп проводится с учетом возраста и подготовки детей.

Расписание занятий утверждено директором и согласовано ТО Управления Роспотребнадзора по СК в г. Невинномыске.

Для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств предусмотрено отдельное помещение, уборочный инвентарь (ведра, швабры, ветошь) имеет сигнальную маркировку в зависимости от назначения помещений и видов уборочных работ.

Видимых следов пребывания грызунов и насекомых не обнаружено. На проведение дератизации и дезинсекции заключен договор №265 от 19.10.2017г. с Невинномысским филиалом ФГУП «Центр дезинфекции в Ставропольском крае». Акт выполненных работ имеется.

По результатам лабораторных испытаний аккредитованной лаборатории ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Невинномыске» (Аттестат аккредитации зарегистрирован в Госреестре: №РОСС RU.0001.513201 от 29 июня 2015г.), в ответ на поручение на проведение лабораторных исследований от 09.10.2017г. № 351- план-дет., представлено информационное письмо от 03.11.2017г. исх.№ 04/335-17-17 и протоколы лабораторных исследований от 27.10.2017г. №9792, №9793; от 24.10.2017г. №9663, 9664, 9665., при анализе данных результатов лабораторных исследований установлено:

-по результатам проведенных исследований воды питьевой на микробиологические и санитарно-химические показатели представлен протокол лабораторных исследований от 27.10.2017г. №9792, в выводе по результатам исследований указано, что проба воды питьевой по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями и дополнениями).

-по результатам проведенных измерений микроклимата помещений представлен протокол измерения микроклимата помещений от 24.10.2017г. №9663. В выводе по результатам исследований указано, что оценка соответствия продемонстрировала, что значения контролируемых параметров соответствуют требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

-по результатам проведенных измерений искусственной освещенности в помещениях и воздуха закрытых помещений согласно протоколов измерения искусственной освещенности от 24.10.2017г. №9664, протокола лабораторных исследований № 9665 от 24.10.2017г. В выводе по результатам измерений указано, что измеренные уровни искусственной освещенности с учетом неопределенности результатов измерений и оценка соответствия воздуха закрытых помещений соответствуют требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

-по результатам проведенных исследований дезинфекционного средства (0,03% раствор Жавелиона) представлен протокол лабораторных исследований от 27.10.2017г. №9793. В выводе по результатам исследований указано, что содержание АДВ в рабочем растворе дезинфицирующего средства соответствует требованиям Руководства Р 4.2.2643-10 «Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности».

выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов): При проведении плановой выездной проверки 24.10.2017г. в 11 час.05 мин. В нарушение требований п. 9.2 раздела IX СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» для обучающихся не организован питьевой режим с использованием питьевой воды, расфасованной в емкости, или бутилированной, или кипяченной питьевой воды, а так же с использованием установок с дозированным розливом питьевой воды, расфасованной в емкости.

Ответственные за выявленные нарушения: заместитель директора по воспитательной работе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» города Невинномыска Стручкову Н. В. (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний):
- нарушений не выявлено

Федеральный закон от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; Федеральный закон от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», Федеральный закон от 04.05.2011г. № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", закон Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»; Федеральный закон от 23.02.2013г. N15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 мая 2014 г. N 214н г. «Об утверждении требований к знаку о запрете курения и к порядку его размещения», Постановление Правительства РФ от 15.08.2013г. №706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.1999 №825 « Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок», Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.04.2011г. № 302-н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования, и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 года №125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям", СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (с изменениями), СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», СП 3.3.2367-08 "Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Санитарные правила и нормы «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», СП 3.1.2.952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита», СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», СП 3.1.2.951-11 «Профилактика полиомиелита», СП 3.1.958-00 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами», СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности», СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза», СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций», СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии», СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», СП 3.1.2825-10 «Профилактика вирусного гепатита А», СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих», СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации».

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Колобихина А. И.

(подпись проверяющего)

Буток Н.П.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Копия распоряжения о проведении плановой выездной проверки от 26 сентября 2017г. № 495-09р заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю Н. А. Шаповаловой
2. Поручение №351-план-дет от 09.10.2017г.
3. Информационное письмо ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в г. Невинномыске» исх. №04/335-17-17 от 03.11.2017г.
4. Протоколы лабораторных исследований от 27.10.2017г. №9792, №9793; от 24.10.2017г. №9663, 9664, 9665
5. Протокол об административном правонарушении № 618 от 10.11.2017г..
6. Предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 468 от 10.11.2017г..

Подписи лиц, проводивших проверку: Колобихина А. И.

Подписи лиц участвующих в проверке:

директор

Буток Н.П.

заместитель директора по воспитательной работе

Стручкова Н. В

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» города Невинномыска Буток Н.П.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 10 » ноября 2017 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ставропольскому краю**

**Предписание № 468
об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований**

г. Невинномысск
(место выдачи)

« 10 » ноября 2017г.

Ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по СК в
г. Невинномысске Колобихина Анастасия Ивановна

(должность должностного лица Роспотребнадзора, выдавшего предписание, Ф.И.О.)

в результате проведения плановой/выездной проверки в отношении муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» города
Невинномысска (вид, форма проверки)

сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе: муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» города
Невинномысска

Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Гагарина, 114

Регистрационный номер 1032601992356 ИНН 2631024720

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество

(при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения

о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества)

и адрес места жительства проверяемого гражданина, иные сведения о лице, которому выдается предписание)
выявлены нарушения санитарного законодательства:

**п. 9.2 раздела IX СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей»**

(указать положения действующих нормативно-правовых актов, предусматривающих обязательные санитарно-эпидемиологические требования)

а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных
заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

В соответствии с п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных
нарушений, а так же предупреждения возникновения и распространения инфекционных
заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

предписываю:

организовать питьевой режим для обучающихся.

Срок выполнения мероприятий до 11.12.2017г..

(указать требования, предписываемые к выполнению, срок их исполнения)

**В срок до «01» декабря 2017г. известить должностное лицо, выдавшее предписание,
путем использования различных средств связи, позволяющим документально
подтвердить факт исполнения предписания.**

Невыполнение в установленный срок законного предписания об устранении выявленных нарушений влечет привлечение к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в течении 15 дней, с момента вручения акта проверки, в порядке, установленном Административным регламентом, утвержденным приказом Роспотребнадзора от 16.07.2012г. №764, либо в порядке и сроки, установленные действующим законодательством РФ.

Ведущий специалист- эксперт ТО Управления
Роспотребнадзора по СК в г. Невинномысске



Колобихина Анастасия Ивановна

(должность)

подпись

(Ф.И.О.)

Настоящее предписание № 468 от 10.11.2017г., является приложением к акту проверки №495-09р от 10.11.2017г.

Расписка в получении Предписания

Предписание № _____ от 10.11.2017г. получил « 10 » ноября 2017г.

Подпись представителя _____ (Н. П.Буток)

